

Thermostat Programmable Facile

EZPT-04-WH

Le Thermostat Programmable Easy de Warmup est un thermostat pour chauffage électrique au sol doté d'une programmation sur 7 jours, permettant un contrôle simple et sans effort du chauffage.



Aperçu

Le Thermostat Programmable Easy est un thermostat à programmation sur 7 jours conçu pour le chauffage électrique par le sol. Divisé en 2 ou 4 programmes quotidiens, 7 jours sur 7, ce thermostat a été conçu pour offrir une utilisation simple et intuitive.

Il est doté d'un écran tactile couleur interactif de 3,5 pouces, rétroéclairé pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage, ce qui facilite sa configuration et son utilisation.

Sa double détection et ses multiples modes de fonctionnement répondent aux besoins de tous les utilisateurs et permettent de régler différentes températures et durées de fonctionnement, afin de réduire la consommation d'énergie.

Grâce à des commandes intelligentes d'économie d'énergie, notamment le préchauffage et la détection de fenêtre ouverte, il offre à l'utilisateur un confort et une efficacité maximaux.

Warmup

Caractéristiques et avantages

- Conçu pour une navigation facile grâce à un **écran tactile intuitif en plein écran**
- **Modes de chauffage et programmations flexibles** avec programmation hebdomadaire personnalisable
- Protection renforcée contre les défauts électriques grâce à un **dispositif de sécurité électrique intégré (GFCI)**
- Commandes intelligentes **d'économie d'énergie** pour un confort et une efficacité optimaux


Contenu du pack

1 x EZPT (écran et base) avec manuel d'installation

1 x sonde de sol NTC10K de 3 m

2 x vis pour le montage

Dimensions



Spécifications techniques

Modèle	EZPT-04-WH
Couleur	Blanc
Protection	II 
Tension de fonctionnement	120/240 VAC - 50/60 Hz
GFCI	Classe A - 5 mA niveau de déclenchement
Puissance Max.	15A résistif
Plage de points de consigne de température	41 to 104°F (+/- 2°F) / 5 to 40°C (+/- 1°C)
Plage de température de fonctionnement	41 to 113°F (+/- 2°F) / 5 to 45°C (+/- 1°C)
Dimensions	(L) 130mm x (W) 81.5mm x (D) 18mm (L) 5.12" x (W) 3.21" x (D) 0.71"
Taille de l'écran	3.5"
Sondes	Air et sol (ambiant)
Type de Sonde	10kΩ NTC
Compatibilité	Chauffage électrique au sol
Garantie	3 ans
Normes	UL-60730-1 UL-60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 CAN/CSA-E60730-2-9 FCC 47 CFR Part 15, ICES-003/NMB-003
Agréments	ETL Intertek

Contact

Warmup Inc

www.warmup.com
us@warmup.com
T: (888) 927-6333
F: (888) 927-4721

Warmup Canada

ca@warmup.com
T: (888) 592-7687
F: (888) 927-4721